

Interessante neue Farbform des *Paphiopedilum gratrixianum* aus Vietnam

Paphiopedilum gratrixianum forma *gralherianum*

Olaf GRUSS,
Leonid A. AVERYANOV &
Roland SCHETTLER

Summary: A new color form of *Paphiopedilum gratrixianum* from Vietnam is described as forma *gralherianum*.

It differed by the yellow coloration of the dorsal sepal.

1905 erhielt Maxwell MASTERS, der Herausgeber des ‚Gardeners‘ Chronicle‘, von der Firma SANDERS & Sons



Wilhelm MICHOLITZ, 1854 – 1932,
Entdecker des *Paph. gratrixianum*




Paphiopedilum gratrixianum forma *typica* und forma *gralherianum*

dieser Arten, dass die Einstufung als eine eigenständige Art lediglich eine persönliche Meinung sei.

Paphiopedilum gratrixianum bezeichnet.

Bereits im Januar 1905 wurde die Art bei der Bewertung der RHS vorgestellt und von ROLFE in einem Artikel dazu in der ‚Orchid Review‘ 13:63 als



Paphiopedilum gratrixianum forma *gralherianum*





FIG. 35.—*CYRIPEDIUM* (≡ *PAPHIOPEDILUM*) *GRATRIXIANUM* (HORT. SANDER).
Flowers greenish-yellow, dorsal sepal porcelain-white above, purple-spotted

Paphiopedilum gratrixianum, Gardener's Chronicle 3 ser. 33: 76; 1905

Pflanzen, die von MICHOLITZ in Annam in Zentralvietnam gesammelt worden waren.

Sie wurde als *Cyripedium gratrixianum* von MICHOLITZ im ‚Gardener's Chronicle‘ 3 ser. 33: 76; 1905 beschrieben. In seiner Beschreibung verglich er diese neue Art mit *Paph. insigne* und *Paph. exul*. Nach seiner Einschätzung zeigten die Blüten so viel Ähnlichkeit mit den verschiedenen Formen





Albine Form

Paphiopedilum gratrixianum

Eine weitere Beschreibung erfolgte in der gleichen Zeitschrift durch SANDER und 1924 durch GUILLAUMIN in ‚Flore Generale de L'Indochine‘.

U.a. von KARASAWA wurde das *Paph. gratrixianum* lediglich als Varietät von *Paph. villosum* angesehen, während heute in der Regel davon ausgegangen wird, dass es eine eigenständige Art darstellt.

Vor mehr als 20 Jahren wurden Pflanzen aus Vietnam nach Deutschland exportiert, welche sich durch die auffällige gelbe Grundfarbe der Fahne von der typischen Form der Art unterscheiden. Um sie von der typischen Form auch namentlich zu unterscheiden, erscheint es sinnvoll, sie offiziell zu be-

schreiben und zu Ehren des erfolgreichen Kultivateurs Burkhard GRALHER aus Bergen in Deutschland zu benennen.

***Paphiopedilum gratrixianum forma gralherianum* O. GRUSS, AVER. & R. SCHETTLER forma nov.**

Similar to *Paphiopedilum gratrixianum* (MASTERS) ROLFE 1905, ‚Orchid Review‘, 13: 63; 1905, but differs by the yellow ground color of the dorsal sepalum.

Ähnlich der typischen Form des *Paphiopedilum gratrixianum* (MASTERS) ROLFE 1905, ‚Orchid Review‘, 13: 63; 1905, unterscheidet sie sich



Foto: © Burkhard GRALHER

Semialbine Form

aber durch die gelbe Grundfarbe des dorsalen Sepalums.

Type: Vietnam s.l., ex cult 2021 – 10 – 05 Burkhard GRALHER, Bernau/Germany; leg. Olaf GRUSS 2021 – 10 – 19 (LE 01077344)

Etymologie: benannt zu Ehren von Burkhard GRALHER aus Bergen / Eversen bei Celle, der die Typuspflanze erfolgreich kultivierte und vermehrte. Neben dieser neuen Farbform sind auch albine und semialbine Klone der Art bekannt geworden, ohne dass sie aber offiziell beschrieben wurden.

Dazu gibt es auch 2 offiziell beschriebene Varietäten:

Paphiopedilum gratrixianum var. *cangyuanense* Z. J. LIU & L. J. CHEN 2010



Paphiopedilum gratrixianum var. *guangdongense* (Z. J. LIU & L. J. CHEN) PERNER 2013



Literatur

CRIBB P. (1998); The Genus Paphiopedilum. Natural History Publications, Kota Kinabalu. 427 p.

GRUSS, Olaf (2020); Die Gattung Paphiopedilum, Vol. 1 und Vol 2 (in Vorbereitung 2022) OrchideenZauber-Verlag

Olaf GRUSS
In der Au 48
D-83224 Grassau

Leonid V. AVERYANOV
Komarov Botanical Institute of Russian
Academy of Science
Prof. Popov Str.2
RU - St. Peterburg, 197376

Roland SCHELLER
Mittelcarthausen 2
58553 Halver